



交

通

部

財團法人車輛安全
審驗中心代為製發

少量車型安全審驗合格證明

有效期限：114.02.17

申請者：耀迅實業有限公司

車輛種類(車別)：普通輕型機車

合格證明編號：D2785P2301-16/01

核准字號：安審(112)字第23717號

車輛引擎號碼：---

車輛車身號碼：TA03-1321746

車輛製造廠：HONDA MOTOR CO., LTD.

車輛廠牌：HONDA

底盤車製造廠：---

底盤車廠牌：---

車身打造廠：---

車身廠牌：---

車輛製造國家：日本(JAPAN)

底盤車製造國家：---

車身打造國家：---

車輛型式：GYRO CANOPY

底盤車型式：---

軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總重(公斤)：---

後軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總聯結重量(公斤)：---

車身式樣及車身附加配備：三輪

高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料

全長(公分)	全寬(公分)	全高(公分)	後懸(公分)	軸距(公分)	最遠軸距(公分)
189.5	66.0	169.0	---	141.0	141.0
輪距(公分)		貨廂容積尺度			
前輪	後輪	外框尺寸	內框尺寸	有效裝載容積	
---	49.5	---	---	---	
前軸組空重(公斤)	後軸組空重(公斤)	車輛空重(公斤)	車輛載重(公斤)	座位數	立位數
50.0	89.0	139.0	---	1	---
軸數/輪胎數/規格			備胎輪胎數/規格	能源種類	油箱容量
前軸組		後軸組	---	汽油	5.9 公升
1/1/100/100-12		1/2/130/70-8			
引擎系統				高壓燃料容器	
引擎型式	最大馬力	排氣量	汽缸數	安裝位置	數量
單缸四行程	3.4kW/7500rpm	49 c. c.	1 缸	---	---
		總容積	加氣口位置		
		---	---		

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。

2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。

3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。
2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。
3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

(第一面，共兩面)

少量車型安全審驗車輛清冊

序號	合格證明編號	車輛車身號碼	車輛引擎號碼	備註
1	D2785P2301-16/01	TA03-1321745	---	---
2	D2785P2301-16/02	TA03-1326338	---	---
3	D2785P2301-16/03	TA03-1327401	---	---
4	D2785P2301-16/04	TA03-1327413	---	---
5	D2785P2301-16/05	TA03-1327431	---	---
6	D2785P2301-16/06	TA03-1327451	---	---
7	D2785P2301-16/07	TA03-1327453	---	---
8	D2785P2301-16/08	TA03-1327457	---	---
9	D2785P2301-16/09	TA03-1327464	---	---
10	D2785P2301-16/10	TA03-1327678	---	---
11	D2785P2301-16/11	TA03-1327075	---	---
12	D2785P2301-16/12	TA03-1327078	---	---
13	D2785P2301-16/13	TA03-1328065	---	---
14	D2785P2301-16/14	TA03-1328074	---	---
15	D2785P2301-16/15	TA03-1328105	---	---
16	D2785P2301-16/16	TA03-1328129	---	---
17	---	---	---	---
18	---	---	---	---
19	---	---	---	---
20	---	---	---	---

(第二面，共兩面)



交

通

部

財團法人車輛安全
審驗中心代為製發

少量車型安全審驗合格證明

有效期限：114.02.17

申請者：耀迅實業有限公司

車輛種類(車別)：普通輕型機車

合格證明編號：D2785P2301-16/02

核准字號：安審(112)字第23718號

車輛引擎號碼：---

車輛車身號碼：TA03-1326338

車輛製造廠：HONDA MOTOR CO., LTD.

車輛廠牌：HONDA

底盤車製造廠：---

底盤車廠牌：---

車身打造廠：---

車身廠牌：---

車輛製造國家：日本(JAPAN)

底盤車製造國家：---

車身打造國家：---

車輛型式：GYRO CANOPY

底盤車型式：---

軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總重(公斤)：---

後軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總聯結重量(公斤)：---

車身式樣及車身附加配備：三輪

高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料

全長(公分)	全寬(公分)	全高(公分)	後懸(公分)	軸距(公分)	最遠軸距(公分)
189.5	66.0	169.0	---	141.0	141.0
輪距(公分)		貨廂容積尺度			
前輪	後輪	外框尺寸	內框尺寸	有效裝載容積	
---	49.5	---	---	---	
前軸組空重(公斤)	後軸組空重(公斤)	車輛空重(公斤)	車輛載重(公斤)	座位數	立位數
50.0	89.0	139.0	---	1	---
軸數/輪胎數/規格			備胎輪胎數/規格	能源種類	油箱容量
前軸組		後軸組	---	汽油	5.9 公升
1/1/100/100-12		1/2/130/70-8			
引擎系統				高壓燃料容器	
引擎型式	最大馬力	排氣量	汽缸數	安裝位置	數量
單缸四行程	3.4kW/7500rpm	49 c.c.	1 缸	---	---
			總容積	加氣口位置	
			---	---	

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。

2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。

3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。
2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。
3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

(第一面，共兩面)

少量車型安全審驗車輛清冊

序號	合格證明編號	車輛車身號碼	車輛引擎號碼	備註
1	D2785P2301-16/01	TA03-1321746	---	---
2	D2785P2301-16/02	TA03-1326338	---	---
3	D2785P2301-16/03	TA03-1327401	---	---
4	D2785P2301-16/04	TA03-1327413	---	---
5	D2785P2301-16/05	TA03-1327431	---	---
6	D2785P2301-16/06	TA03-1327451	---	---
7	D2785P2301-16/07	TA03-1327453	---	---
8	D2785P2301-16/08	TA03-1327457	---	---
9	D2785P2301-16/09	TA03-1327464	---	---
10	D2785P2301-16/10	TA03-1327678	---	---
11	D2785P2301-16/11	TA03-1327075	---	---
12	D2785P2301-16/12	TA03-1327078	---	---
13	D2785P2301-16/13	TA03-1328065	---	---
14	D2785P2301-16/14	TA03-1328074	---	---
15	D2785P2301-16/15	TA03-1328105	---	---
16	D2785P2301-16/16	TA03-1328129	---	---
17	---	---	---	---
18	---	---	---	---
19	---	---	---	---
20	---	---	---	---

(第二頁，共兩面)



交

通

部

財團法人車輛安全
審驗中心代為製發

少量車型安全審驗合格證明

有效期限：114.02.17

申請者：耀迅實業有限公司

車輛種類(車別)：普通輕型機車

合格證明編號：D2785P2301-16/03

核准字號：安審(112)字第23719號

車輛引擎號碼：---

車輛車身號碼：TA03-1327401

車輛製造廠：HONDA MOTOR CO., LTD.

車輛廠牌：HONDA

底盤車製造廠：---

底盤車廠牌：---

車身打造廠：---

車身廠牌：---

車輛製造國家：日本(JAPAN)

底盤車製造國家：---

車身打造國家：---

車輛型式：GYRO CANOPY

底盤車型式：---

軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總重(公斤)：---

後軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總聯結重量(公斤)：---

車身式樣及車身附加配備：三輪

高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料

全長(公分)	全寬(公分)	全高(公分)	後懸(公分)	軸距(公分)	最遠軸距(公分)	
189.5	66.0	169.0	---	141.0	141.0	
輪距(公分)		貨廂容積尺度				
前輪	後輪	外框尺寸	內框尺寸		有效裝載容積	
---	49.5	---	---		---	
前軸組空重(公斤)	後軸組空重(公斤)	車輛空重(公斤)	車輛載重(公斤)		座位數	立位數
50.0	89.0	139.0	---		1	---
軸數/輪胎數/規格			備胎輪胎數/規格		能源種類	油箱容量
前軸組		後軸組		---	汽油	5.9 公升
1/1/100/100-12		1/2/130/70-8				
引擎系統					高壓燃料容器	
引擎型式	最大馬力		排氣量	汽缸數	安裝位置	數量
單缸四行程	3.4kW/7500rpm		49 c.c.	1 缸	---	---
				總容積	加氣口位置	
				---	---	

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。

2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。

3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

(第一面，共兩面)

少量車型安全審驗車輛清冊

序號	合格證明編號	車輛車身號碼	車輛引擎號碼	備註
1	D2785P2301-16/01	TA03-1321746	---	---
2	D2785P2301-16/02	TA03-1326338	---	---
3	D2785P2301-16/03	TA03-1327401	---	---
4	D2785P2301-16/04	TA03-1327413	---	---
5	D2785P2301-16/05	TA03-1327431	---	---
6	D2785P2301-16/06	TA03-1327451	---	---
7	D2785P2301-16/07	TA03-1327453	---	---
8	D2785P2301-16/08	TA03-1327457	---	---
9	D2785P2301-16/09	TA03-1327464	---	---
10	D2785P2301-16/10	TA03-1327678	---	---
11	D2785P2301-16/11	TA03-1327075	---	---
12	D2785P2301-16/12	TA03-1327078	---	---
13	D2785P2301-16/13	TA03-1328065	---	---
14	D2785P2301-16/14	TA03-1328074	---	---
15	D2785P2301-16/15	TA03-1328105	---	---
16	D2785P2301-16/16	TA03-1328129	---	---
17	---	---	---	---
18	---	---	---	---
19	---	---	---	---
20	---	---	---	---

(第二頁，共兩面)



交

通

部

財團法人車輛安全
審驗中心代為製發

少量車型安全審驗合格證明

有效期限：114.02.17

申請者：耀迅實業有限公司

車輛種類(車別)：普通輕型機車

合格證明編號：D2785P2301-16/04

核准字號：安審(112)字第23720號

車輛引擎號碼：---

車輛車身號碼：TA03-1327413

車輛製造廠：HONDA MOTOR CO., LTD.

車輛廠牌：HONDA

底盤車製造廠：---

底盤車廠牌：---

車身打造廠：---

車身廠牌：---

車輛製造國家：日本(JAPAN)

底盤車製造國家：---

車身打造國家：---

車輛型式：GYRO CANOPY

底盤車型式：---

軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總重(公斤)：---

後軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總聯結重量(公斤)：---

車身式樣及車身附加配備：三輪

高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料

全長(公分)	全寬(公分)	全高(公分)	後懸(公分)	軸距(公分)	最遠軸距(公分)	
189.5	66.0	169.0	---	141.0	141.0	
輪距(公分)		貨廂容積尺度				
前輪	後輪	外框尺寸	內框尺寸		有效裝載容積	
---	49.5	---	---		---	
前軸組空重(公斤)	後軸組空重(公斤)	車輛空重(公斤)	車輛載重(公斤)		座位數	立位數
50.0	89.0	139.0	---		1	---
軸數/輪胎數/規格			備胎輪胎數/規格		能源種類	油箱容量
前軸組		後軸組		---	汽油	5.9 公升
1/1/100/100-12		1/2/130/70-8				
引擎系統					高壓燃料容器	
引擎型式	最大馬力		排氣量	汽缸數	安裝位置	數量
單缸四行程	3.4kW/7500rpm		49 c.c.	1 缸	---	---
					總容積	加氣口位置
					---	---

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。

2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。

3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

(第一面，共兩面)

少量車型安全審驗車輛清冊

序號	合格證明編號	車輛車身號碼	車輛引擎號碼	備註
1	D2785P2301-16/01	TA03-1321745	---	---
2	D2785P2301-16/02	TA03-1326338	---	---
3	D2785P2301-16/03	TA03-1327401	---	---
4	D2785P2301-16/04	TA03-1327413	---	---
5	D2785P2301-16/05	TA03-1327431	---	---
6	D2785P2301-16/06	TA03-1327451	---	---
7	D2785P2301-16/07	TA03-1327453	---	---
8	D2785P2301-16/08	TA03-1327457	---	---
9	D2785P2301-16/09	TA03-1327464	---	---
10	D2785P2301-16/10	TA03-1327678	---	---
11	D2785P2301-16/11	TA03-1327075	---	---
12	D2785P2301-16/12	TA03-1327078	---	---
13	D2785P2301-16/13	TA03-1328065	---	---
14	D2785P2301-16/14	TA03-1328074	---	---
15	D2785P2301-16/15	TA03-1328105	---	---
16	D2785P2301-16/16	TA03-1328129	---	---
17	---	---	---	---
18	---	---	---	---
19	---	---	---	---
20	---	---	---	---

(第二面，共兩面)



交通部



財團法人車輛安全
審驗中心代為製發

少量車型安全審驗合格證明

有效期限：114.02.17

申請者：耀迅實業有限公司

車輛種類(車別)：普通輕型機車

合格證明編號：D2785P2301-16/05

核准字號：安審(112)字第23721號

車輛引擎號碼：---

車輛車身號碼：TA03-1327431

車輛製造廠：HONDA MOTOR CO., LTD.

車輛廠牌：HONDA

底盤車製造廠：---

底盤車廠牌：---

車身打造廠：---

車身廠牌：---

車輛製造國家：日本(JAPAN)

底盤車製造國家：---

車身打造國家：---

車輛型式：GYRO CANOPY

底盤車型式：---

軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總重(公斤)：---

後軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總聯結重量(公斤)：---

車身式樣及車身附加配備：三輪

高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料

全長(公分)		全寬(公分)		全高(公分)		後懸(公分)		軸距(公分)		最遠軸距(公分)	
189.5		66.0		169.0		---		141.0		141.0	
輪距(公分)				貨廂容積尺度							
前輪		後輪		外框尺寸		內框尺寸		有效裝載容積			
---		49.5		---		---		---			
前軸組空重(公斤)		後軸組空重(公斤)		車輛空重(公斤)		車輛載重(公斤)		座位數		立位數	
50.0		89.0		139.0		---		1		---	
軸數/輪胎數/規格						備胎輪胎數/規格		能源種類		油箱容量	
前軸組		後軸組		---		---		汽油		5.9 公升	
1/1/100/100-12		1/2/130/70-8									
引擎系統								高壓燃料容器			
引擎型式		最大馬力		排氣量		汽缸數		安裝位置		數量	
單缸四行程		3.4kW/7500rpm		49 c.c.		1 缸		---		---	
備註	1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。										
	2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。										
	3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。										

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。
2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。
3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

(第一面，共兩面)

少量車型安全審驗車輛清冊

序號	合格證明編號	車輛車身號碼	車輛引擎號碼	備註
1	D2785P2301-16/01	TA03-1321745	---	---
2	D2785P2301-16/02	TA03-1326338	---	---
3	D2785P2301-16/03	TA03-1327401	---	---
4	D2785P2301-16/04	TA03-1327413	---	---
5	D2785P2301-16/05	TA03-1327431	---	---
6	D2785P2301-16/06	TA03-1327451	---	---
7	D2785P2301-16/07	TA03-1327453	---	---
8	D2785P2301-16/08	TA03-1327457	---	---
9	D2785P2301-16/09	TA03-1327464	---	---
10	D2785P2301-16/10	TA03-1327678	---	---
11	D2785P2301-16/11	TA03-1327075	---	---
12	D2785P2301-16/12	TA03-1327078	---	---
13	D2785P2301-16/13	TA03-1328065	---	---
14	D2785P2301-16/14	TA03-1328074	---	---
15	D2785P2301-16/15	TA03-1328105	---	---
16	D2785P2301-16/16	TA03-1328129	---	---
17	---	---	---	---
18	---	---	---	---
19	---	---	---	---
20	---	---	---	---

(第二面，共兩面)



交通部



財團法人車輛安全
審驗中心代為製發

少量車型安全審驗合格證明

有效期限：114.02.17

申請者：耀迅實業有限公司

車輛種類(車別)：普通輕型機車

合格證明編號：D2785P2301-16/06

核准字號：安審(112)字第23722號

車輛引擎號碼：---

車輛車身號碼：TA03-1327451

車輛製造廠：HONDA MOTOR CO., LTD.

車輛廠牌：HONDA

底盤車製造廠：---

底盤車廠牌：---

車身打造廠：---

車身廠牌：---

車輛製造國家：日本(JAPAN)

底盤車製造國家：---

車身打造國家：---

車輛型式：GYRO CANOPY

底盤車型式：---

軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總重(公斤)：---

後軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總聯結重量(公斤)：---

車身式樣及車身附加配備：三輪

高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料

全長(公分)	全寬(公分)	全高(公分)	後懸(公分)	軸距(公分)	最遠軸距(公分)
189.5	66.0	169.0	---	141.0	141.0
輪距(公分)		貨廂容積尺度			
前輪	後輪	外框尺寸	內框尺寸	有效裝載容積	
---	49.5	---	---	---	
前軸組空重(公斤)	後軸組空重(公斤)	車輛空重(公斤)	車輛載重(公斤)	座位數	立位數
50.0	89.0	139.0	---	1	---
軸數/輪胎數/規格			備胎輪胎數/規格	能源種類	油箱容量
前軸組		後軸組	---	汽油	5.9 公升
1/1/100/100-12		1/2/130/70-8			
引擎系統				高壓燃料容器	
引擎型式	最大馬力	排氣量	汽缸數	安裝位置	數量
單缸四行程	3.4kW/7500rpm	49 c.c.	1 缸	---	---
		總容積	加氣口位置		
		---	---		

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。

2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。

3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。
2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。
3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

(第一面，共兩面)

少量車型安全審驗車輛清冊

序號	合格證明編號	車輛車身號碼	車輛引擎號碼	備註
1	D2785P2301-16/01	TA03-1321745	---	---
2	D2785P2301-16/02	TA03-1326338	---	---
3	D2785P2301-16/03	TA03-1327401	---	---
4	D2785P2301-16/04	TA03-1327413	---	---
5	D2785P2301-16/05	TA03-1327431	---	---
6	D2785P2301-16/06	TA03-1327451	---	---
7	D2785P2301-16/07	TA03-1327453	---	---
8	D2785P2301-16/08	TA03-1327457	---	---
9	D2785P2301-16/09	TA03-1327464	---	---
10	D2785P2301-16/10	TA03-1327678	---	---
11	D2785P2301-16/11	TA03-1327075	---	---
12	D2785P2301-16/12	TA03-1327078	---	---
13	D2785P2301-16/13	TA03-1328065	---	---
14	D2785P2301-16/14	TA03-1328074	---	---
15	D2785P2301-16/15	TA03-1328105	---	---
16	D2785P2301-16/16	TA03-1328129	---	---
17	---	---	---	---
18	---	---	---	---
19	---	---	---	---
20	---	---	---	---

(第二面，共兩面)



交通部



財團法人車輛安全
審驗中心代為製發

少量車型安全審驗合格證明

有效期限：114.02.17

申請者：耀迅實業有限公司

車輛種類(車別)：普通輕型機車

合格證明編號：D2785P2301-16/07

核准字號：安審(112)字第23723號

車輛引擎號碼：---

車輛車身號碼：TA03-1327453

車輛製造廠：HONDA MOTOR CO., LTD.

車輛廠牌：HONDA

底盤車製造廠：---

底盤車廠牌：---

車身打造廠：---

車身廠牌：---

車輛製造國家：日本(JAPAN)

底盤車製造國家：---

車身打造國家：---

車輛型式：GYRO CANOPY

底盤車型式：---

軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總重(公斤)：---

後軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總聯結重量(公斤)：---

車身式樣及車身附加配備：三輪

高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料

全長(公分)		全寬(公分)		全高(公分)		後懸(公分)		軸距(公分)		最遠軸距(公分)	
189.5		66.0		169.0		---		141.0		141.0	
輪距(公分)				貨廂容積尺度							
前輪		後輪		外框尺寸		內框尺寸		有效裝載容積			
---		49.5		---		---		---			
前軸組空重(公斤)		後軸組空重(公斤)		車輛空重(公斤)		車輛載重(公斤)		座位數		立位數	
50.0		89.0		139.0		---		1		---	
軸數/輪胎數/規格						備胎輪胎數/規格		能源種類		油箱容量	
前軸組		後軸組		---		汽油		5.9 公升			
1/1/100/100-12		1/2/130/70-8									
引擎系統								高壓燃料容器			
引擎型式		最大馬力		排氣量		汽缸數		安裝位置		數量	
單缸四行程		3.4kW/7500rpm		49 c.c.		1 缸		---		---	
備註	1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。										
	2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。										
	3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。										

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。
2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。
3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

(第一面，共兩面)

少量車型安全審驗車輛清冊

序號	合格證明編號	車輛車身號碼	車輛引擎號碼	備註
1	D2785P2301-16/01	TA03-1321745	---	---
2	D2785P2301-16/02	TA03-1326338	---	---
3	D2785P2301-16/03	TA03-1327401	---	---
4	D2785P2301-16/04	TA03-1327413	---	---
5	D2785P2301-16/05	TA03-1327431	---	---
6	D2785P2301-16/06	TA03-1327451	---	---
7	D2785P2301-16/07	TA03-1327453	---	---
8	D2785P2301-16/08	TA03-1327457	---	---
9	D2785P2301-16/09	TA03-1327464	---	---
10	D2785P2301-16/10	TA03-1327678	---	---
11	D2785P2301-16/11	TA03-1327075	---	---
12	D2785P2301-16/12	TA03-1327078	---	---
13	D2785P2301-16/13	TA03-1328065	---	---
14	D2785P2301-16/14	TA03-1328074	---	---
15	D2785P2301-16/15	TA03-1328105	---	---
16	D2785P2301-16/16	TA03-1328129	---	---
17	---	---	---	---
18	---	---	---	---
19	---	---	---	---
20	---	---	---	---

(第二面，共兩面)



交通部



財團法人車輛安全
審驗中心代為製發

少量車型安全審驗合格證明

有效期限：114.02.17

申請者：耀迅實業有限公司

車輛種類(車別)：普通輕型機車

合格證明編號：D2785P2301-16/08

核准字號：安審(112)字第23724號

車輛引擎號碼：---

車輛車身號碼：TA03-1327457

車輛製造廠：HONDA MOTOR CO., LTD.

車輛廠牌：HONDA

底盤車製造廠：---

底盤車廠牌：---

車身打造廠：---

車身廠牌：---

車輛製造國家：日本(JAPAN)

底盤車製造國家：---

車身打造國家：---

車輛型式：GYRO CANOPY

底盤車型式：---

軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總重(公斤)：---

後軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總聯結重量(公斤)：---

車身式樣及車身附加配備：三輪

高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料

全長(公分)	全寬(公分)	全高(公分)	後懸(公分)	軸距(公分)	最遠軸距(公分)
189.5	66.0	169.0	---	141.0	141.0
輪距(公分)		貨廂容積尺度			
前輪	後輪	外框尺寸	內框尺寸	有效裝載容積	
---	49.5	---	---	---	
前軸組空重(公斤)	後軸組空重(公斤)	車輛空重(公斤)	車輛載重(公斤)	座位數	立位數
50.0	89.0	139.0	---	1	---
軸數/輪胎數/規格			備胎輪胎數/規格	能源種類	油箱容量
前軸組		後軸組	---	汽油	5.9 公升
1/1/100/100-12		1/2/130/70-8			
引擎系統				高壓燃料容器	
引擎型式	最大馬力	排氣量	汽缸數	安裝位置	數量
單缸四行程	3.4kW/7500rpm	49 c.c.	1 缸	---	---
		總容積	加氣口位置		
		---	---		

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。

2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。

3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。
2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。
3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

(第一面，共兩面)

少量車型安全審驗車輛清冊

序號	合格證明編號	車輛車身號碼	車輛引擎號碼	備註
1	D2785P2301-16/01	TA03-1321746	---	---
2	D2785P2301-16/02	TA03-1326338	---	---
3	D2785P2301-16/03	TA03-1327401	---	---
4	D2785P2301-16/04	TA03-1327413	---	---
5	D2785P2301-16/05	TA03-1327431	---	---
6	D2785P2301-16/06	TA03-1327451	---	---
7	D2785P2301-16/07	TA03-1327453	---	---
8	D2785P2301-16/08	TA03-1327457	---	---
9	D2785P2301-16/09	TA03-1327464	---	---
10	D2785P2301-16/10	TA03-1327678	---	---
11	D2785P2301-16/11	TA03-1327075	---	---
12	D2785P2301-16/12	TA03-1327078	---	---
13	D2785P2301-16/13	TA03-1328065	---	---
14	D2785P2301-16/14	TA03-1328074	---	---
15	D2785P2301-16/15	TA03-1328105	---	---
16	D2785P2301-16/16	TA03-1328129	---	---
17	---	---	---	---
18	---	---	---	---
19	---	---	---	---
20	---	---	---	---

(第二頁，共兩面)



交通部



財團法人車輛安全
審驗中心代為製發

少量車型安全審驗合格證明

有效期限：114.02.17

申請者：耀迅實業有限公司

車輛種類(車別)：普通輕型機車

合格證明編號：D2785P2301-16/09

核准字號：安審(112)字第23725號

車輛引擎號碼：---

車輛車身號碼：TA03-1327464

車輛製造廠：HONDA MOTOR CO., LTD.

車輛廠牌：HONDA

底盤車製造廠：---

底盤車廠牌：---

車身打造廠：---

車身廠牌：---

車輛製造國家：日本(JAPAN)

底盤車製造國家：---

車身打造國家：---

車輛型式：GYRO CANOPY

底盤車型式：---

軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總重(公斤)：---

後軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總聯結重量(公斤)：---

車身式樣及車身附加配備：三輪

高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料

全長(公分)	全寬(公分)	全高(公分)	後懸(公分)	軸距(公分)	最遠軸距(公分)
189.5	66.0	169.0	---	141.0	141.0
輪距(公分)		貨廂容積尺度			
前輪	後輪	外框尺寸	內框尺寸	有效裝載容積	
---	49.5	---	---	---	
前軸組空重(公斤)	後軸組空重(公斤)	車輛空重(公斤)	車輛載重(公斤)	座位數	立位數
50.0	89.0	139.0	---	1	---
軸數/輪胎數/規格			備胎輪胎數/規格	能源種類	油箱容量
前軸組		後軸組	---	汽油	5.9 公升
1/1/100/100-12		1/2/130/70-8			
引擎系統				高壓燃料容器	
引擎型式	最大馬力	排氣量	汽缸數	安裝位置	數量
單缸四行程	3.4kW/7500rpm	49 c.c.	1 缸	---	---
		總容積	加氣口位置		
		---	---		

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。

2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。

3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。
2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。
3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

(第一面，共兩面)

少量車型安全審驗車輛清冊

序號	合格證明編號	車輛車身號碼	車輛引擎號碼	備註
1	D2785P2301-16/01	TA03-1321746	---	---
2	D2785P2301-16/02	TA03-1326338	---	---
3	D2785P2301-16/03	TA03-1327401	---	---
4	D2785P2301-16/04	TA03-1327413	---	---
5	D2785P2301-16/05	TA03-1327431	---	---
6	D2785P2301-16/06	TA03-1327451	---	---
7	D2785P2301-16/07	TA03-1327453	---	---
8	D2785P2301-16/08	TA03-1327457	---	---
9	D2785P2301-16/09	TA03-1327464	---	---
10	D2785P2301-16/10	TA03-1327678	---	---
11	D2785P2301-16/11	TA03-1327075	---	---
12	D2785P2301-16/12	TA03-1327078	---	---
13	D2785P2301-16/13	TA03-1328065	---	---
14	D2785P2301-16/14	TA03-1328074	---	---
15	D2785P2301-16/15	TA03-1328105	---	---
16	D2785P2301-16/16	TA03-1328129	---	---
17	---	---	---	---
18	---	---	---	---
19	---	---	---	---
20	---	---	---	---

(第二頁，共兩面)



交

通

部

財團法人車輛安全
審驗中心代為製發

少量車型安全審驗合格證明

有效期限：114.02.17

申請者：耀迅實業有限公司

車輛種類(車別)：普通輕型機車

合格證明編號：D2785P2301-16/10

核准字號：安審(112)字第23726號

車輛引擎號碼：---

車輛車身號碼：TA03-1327678

車輛製造廠：HONDA MOTOR CO., LTD.

車輛廠牌：HONDA

底盤車製造廠：---

底盤車廠牌：---

車身打造廠：---

車身廠牌：---

車輛製造國家：日本(JAPAN)

底盤車製造國家：---

車身打造國家：---

車輛型式：GYRO CANOPY

底盤車型式：---

軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總重(公斤)：---

後軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總聯結重量(公斤)：---

車身式樣及車身附加配備：三輪

高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料

全長(公分)	全寬(公分)	全高(公分)	後懸(公分)	軸距(公分)	最遠軸距(公分)
189.5	66.0	169.0	---	141.0	141.0
輪距(公分)		貨廂容積尺度			
前輪	後輪	外框尺寸	內框尺寸	有效裝載容積	
---	49.5	---	---	---	
前軸組空重(公斤)	後軸組空重(公斤)	車輛空重(公斤)	車輛載重(公斤)	座位數	立位數
50.0	89.0	139.0	---	1	---
軸數/輪胎數/規格			備胎輪胎數/規格	能源種類	油箱容量
前軸組		後軸組	---	汽油	5.9 公升
1/1/100/100-12		1/2/130/70-8			
引擎系統				高壓燃料容器	
引擎型式	最大馬力	排氣量	汽缸數	安裝位置	數量
單缸四行程	3.4kW/7500rpm	49 c.c.	1 缸	---	---
		總容積	加氣口位置		
		---	---		

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。

2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。

3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。
2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。
3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

(第一面，共兩面)

少量車型安全審驗車輛清冊

序號	合格證明編號	車輛車身號碼	車輛引擎號碼	備註
1	D2785P2301-16/01	TA03-1321745	---	---
2	D2785P2301-16/02	TA03-1326338	---	---
3	D2785P2301-16/03	TA03-1327401	---	---
4	D2785P2301-16/04	TA03-1327413	---	---
5	D2785P2301-16/05	TA03-1327431	---	---
6	D2785P2301-16/06	TA03-1327451	---	---
7	D2785P2301-16/07	TA03-1327453	---	---
8	D2785P2301-16/08	TA03-1327457	---	---
9	D2785P2301-16/09	TA03-1327464	---	---
10	D2785P2301-16/10	TA03-1327678	---	---
11	D2785P2301-16/11	TA03-1327075	---	---
12	D2785P2301-16/12	TA03-1327078	---	---
13	D2785P2301-16/13	TA03-1328065	---	---
14	D2785P2301-16/14	TA03-1328074	---	---
15	D2785P2301-16/15	TA03-1328105	---	---
16	D2785P2301-16/16	TA03-1328129	---	---
17	---	---	---	---
18	---	---	---	---
19	---	---	---	---
20	---	---	---	---

(第二面，共兩面)



交通部



財團法人車輛安全
審驗中心代為製發

少量車型安全審驗合格證明

有效期限：114.02.17

申請者：耀迅實業有限公司

車輛種類(車別)：普通輕型機車

合格證明編號：D2785P2301-16/11

核准字號：安審(112)字第23727號

車輛引擎號碼：---

車輛車身號碼：TA03-1327075

車輛製造廠：HONDA MOTOR CO., LTD.

車輛廠牌：HONDA

底盤車製造廠：---

底盤車廠牌：---

車身打造廠：---

車身廠牌：---

車輛製造國家：日本(JAPAN)

底盤車製造國家：---

車身打造國家：---

車輛型式：GYRO CANOPY

底盤車型式：---

軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總重(公斤)：---

後軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總聯結重量(公斤)：---

車身式樣及車身附加配備：三輪

高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料

全長(公分)		全寬(公分)		全高(公分)		後懸(公分)		軸距(公分)		最遠軸距(公分)	
189.5		66.0		169.0		---		141.0		141.0	
輪距(公分)				貨廂容積尺度							
前輪		後輪		外框尺寸		內框尺寸		有效裝載容積			
---		49.5		---		---		---			
前軸組空重(公斤)		後軸組空重(公斤)		車輛空重(公斤)		車輛載重(公斤)		座位數		立位數	
50.0		89.0		139.0		---		1		---	
軸數/輪胎數/規格						備胎輪胎數/規格		能源種類		油箱容量	
前軸組		後軸組		---		---		汽油		5.9 公升	
1/1/100/100-12		1/2/130/70-8									
引擎系統								高壓燃料容器			
引擎型式		最大馬力		排氣量		汽缸數		安裝位置		數量	
單缸四行程		3.4kW/7500rpm		49 c.c.		1 缸		---		---	
備註	1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。										
	2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。										
	3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。										

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。
2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。
3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

(第一面，共兩面)

少量車型安全審驗車輛清冊

序號	合格證明編號	車輛車身號碼	車輛引擎號碼	備註
1	D2785P2301-16/01	TA03-1321745	---	---
2	D2785P2301-16/02	TA03-1326338	---	---
3	D2785P2301-16/03	TA03-1327401	---	---
4	D2785P2301-16/04	TA03-1327413	---	---
5	D2785P2301-16/05	TA03-1327431	---	---
6	D2785P2301-16/06	TA03-1327451	---	---
7	D2785P2301-16/07	TA03-1327453	---	---
8	D2785P2301-16/08	TA03-1327457	---	---
9	D2785P2301-16/09	TA03-1327464	---	---
10	D2785P2301-16/10	TA03-1327678	---	---
11	D2785P2301-16/11	TA03-1327075	---	---
12	D2785P2301-16/12	TA03-1327078	---	---
13	D2785P2301-16/13	TA03-1328065	---	---
14	D2785P2301-16/14	TA03-1328074	---	---
15	D2785P2301-16/15	TA03-1328105	---	---
16	D2785P2301-16/16	TA03-1328129	---	---
17	---	---	---	---
18	---	---	---	---
19	---	---	---	---
20	---	---	---	---

(第二面，共兩面)



交通部



財團法人車輛安全
審驗中心代為製發

少量車型安全審驗合格證明

有效期限：114.02.17

申請者：耀迅實業有限公司

車輛種類(車別)：普通輕型機車

合格證明編號：D2785P2301-16/12

核准字號：安審(112)字第23728號

車輛引擎號碼：---

車輛車身號碼：TA03-1327078

車輛製造廠：HONDA MOTOR CO., LTD.

車輛廠牌：HONDA

底盤車製造廠：---

底盤車廠牌：---

車身打造廠：---

車身廠牌：---

車輛製造國家：日本(JAPAN)

底盤車製造國家：---

車身打造國家：---

車輛型式：GYRO CANOPY

底盤車型式：---

軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總重(公斤)：---

後軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總聯結重量(公斤)：---

車身式樣及車身附加配備：三輪

高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料

全長(公分)	全寬(公分)	全高(公分)	後懸(公分)	軸距(公分)	最遠軸距(公分)
189.5	66.0	169.0	---	141.0	141.0
輪距(公分)		貨廂容積尺度			
前輪	後輪	外框尺寸	內框尺寸	有效裝載容積	
---	49.5	---	---	---	
前軸組空重(公斤)	後軸組空重(公斤)	車輛空重(公斤)	車輛載重(公斤)	座位數	立位數
50.0	89.0	139.0	---	1	---
軸數/輪胎數/規格			備胎輪胎數/規格	能源種類	油箱容量
前軸組		後軸組	---	汽油	5.9 公升
1/1/100/100-12		1/2/130/70-8			
引擎系統				高壓燃料容器	
引擎型式	最大馬力	排氣量	汽缸數	安裝位置	數量
單缸四行程	3.4kW/7500rpm	49 c.c.	1 缸	---	---
		總容積	加氣口位置		
		---	---		

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。

2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。

3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。
2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。
3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

(第一面，共兩面)

少量車型安全審驗車輛清冊

序號	合格證明編號	車輛車身號碼	車輛引擎號碼	備註
1	D2785P2301-16/01	TA03-1321745	---	---
2	D2785P2301-16/02	TA03-1326338	---	---
3	D2785P2301-16/03	TA03-1327401	---	---
4	D2785P2301-16/04	TA03-1327413	---	---
5	D2785P2301-16/05	TA03-1327431	---	---
6	D2785P2301-16/06	TA03-1327451	---	---
7	D2785P2301-16/07	TA03-1327453	---	---
8	D2785P2301-16/08	TA03-1327457	---	---
9	D2785P2301-16/09	TA03-1327464	---	---
10	D2785P2301-16/10	TA03-1327678	---	---
11	D2785P2301-16/11	TA03-1327075	---	---
12	D2785P2301-16/12	TA03-1327078	---	---
13	D2785P2301-16/13	TA03-1328065	---	---
14	D2785P2301-16/14	TA03-1328074	---	---
15	D2785P2301-16/15	TA03-1328105	---	---
16	D2785P2301-16/16	TA03-1328129	---	---
17	---	---	---	---
18	---	---	---	---
19	---	---	---	---
20	---	---	---	---

(第二面，共兩面)



交

通

部

財團法人車輛安全
審驗中心代為製發

少量車型安全審驗合格證明

有效期限：114.02.17

申請者：耀迅實業有限公司

車輛種類(車別)：普通輕型機車

合格證明編號：D2785P2301-16/13

核准字號：安審(112)字第23729號

車輛引擎號碼：---

車輛車身號碼：TA03-1328065

車輛製造廠：HONDA MOTOR CO., LTD.

車輛廠牌：HONDA

底盤車製造廠：---

底盤車廠牌：---

車身打造廠：---

車身廠牌：---

車輛製造國家：日本(JAPAN)

底盤車製造國家：---

車身打造國家：---

車輛型式：GYRO CANOPY

底盤車型式：---

軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總重(公斤)：---

後軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總聯結重量(公斤)：---

車身式樣及車身附加配備：三輪

高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料

全長(公分)	全寬(公分)	全高(公分)	後懸(公分)	軸距(公分)	最遠軸距(公分)
189.5	66.0	169.0	---	141.0	141.0
輪距(公分)		貨廂容積尺度			
前輪	後輪	外框尺寸	內框尺寸	有效裝載容積	
---	49.5	---	---	---	
前軸組空重(公斤)	後軸組空重(公斤)	車輛空重(公斤)	車輛載重(公斤)	座位數	立位數
50.0	89.0	139.0	---	1	---
軸數/輪胎數/規格			備胎輪胎數/規格	能源種類	油箱容量
前軸組		後軸組	---	汽油	5.9 公升
1/1/100/100-12		1/2/130/70-8			
引擎系統				高壓燃料容器	
引擎型式	最大馬力	排氣量	汽缸數	安裝位置	數量
單缸四行程	3.4kW/7500rpm	49 c.c.	1 缸	---	---
		總容積	加氣口位置		
		---	---		
備註	1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。				
	2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。				
	3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。				

(第一面，共兩面)

少量車型安全審驗車輛清冊

序號	合格證明編號	車輛車身號碼	車輛引擎號碼	備註
1	D2785P2301-16/01	TA03-1321745	---	---
2	D2785P2301-16/02	TA03-1326338	---	---
3	D2785P2301-16/03	TA03-1327401	---	---
4	D2785P2301-16/04	TA03-1327413	---	---
5	D2785P2301-16/05	TA03-1327431	---	---
6	D2785P2301-16/06	TA03-1327451	---	---
7	D2785P2301-16/07	TA03-1327453	---	---
8	D2785P2301-16/08	TA03-1327457	---	---
9	D2785P2301-16/09	TA03-1327464	---	---
10	D2785P2301-16/10	TA03-1327678	---	---
11	D2785P2301-16/11	TA03-1327075	---	---
12	D2785P2301-16/12	TA03-1327078	---	---
13	D2785P2301-16/13	TA03-1328065	---	---
14	D2785P2301-16/14	TA03-1328074	---	---
15	D2785P2301-16/15	TA03-1328105	---	---
16	D2785P2301-16/16	TA03-1328129	---	---
17	---	---	---	---
18	---	---	---	---
19	---	---	---	---
20	---	---	---	---

(第二面，共兩面)



交通部



財團法人車輛安全
審驗中心代為製發

少量車型安全審驗合格證明

有效期限：114.02.17

申請者：耀迅實業有限公司

車輛種類(車別)：普通輕型機車

合格證明編號：D2785P2301-16/14

核准字號：安審(112)字第23730號

車輛引擎號碼：---

車輛車身號碼：TA03-1328074

車輛製造廠：HONDA MOTOR CO., LTD.

車輛廠牌：HONDA

底盤車製造廠：---

底盤車廠牌：---

車身打造廠：---

車身廠牌：---

車輛製造國家：日本(JAPAN)

底盤車製造國家：---

車身打造國家：---

車輛型式：GYRO CANOPY

底盤車型式：---

軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總重(公斤)：---

後軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總聯結重量(公斤)：---

車身式樣及車身附加配備：三輪

高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料

全長(公分)		全寬(公分)		全高(公分)		後懸(公分)		軸距(公分)		最遠軸距(公分)	
189.5		66.0		169.0		---		141.0		141.0	
輪距(公分)				貨廂容積尺度							
前輪		後輪		外框尺寸		內框尺寸		有效裝載容積			
---		49.5		---		---		---			
前軸組空重(公斤)		後軸組空重(公斤)		車輛空重(公斤)		車輛載重(公斤)		座位數		立位數	
50.0		89.0		139.0		---		1		---	
軸數/輪胎數/規格						備胎輪胎數/規格		能源種類		油箱容量	
前軸組		後軸組		---		汽油		5.9 公升			
1/1/100/100-12		1/2/130/70-8									
引擎系統								高壓燃料容器			
引擎型式		最大馬力		排氣量		汽缸數		安裝位置		數量	
單缸四行程		3.4kW/7500rpm		49 c.c.		1 缸		---		---	
備註	1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。										
	2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。										
	3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。										

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。
2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。
3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

(第一面，共兩面)

少量車型安全審驗車輛清冊

序號	合格證明編號	車輛車身號碼	車輛引擎號碼	備註
1	D2785P2301-16/01	TA03-1321743	---	---
2	D2785P2301-16/02	TA03-1326338	---	---
3	D2785P2301-16/03	TA03-1327401	---	---
4	D2785P2301-16/04	TA03-1327413	---	---
5	D2785P2301-16/05	TA03-1327431	---	---
6	D2785P2301-16/06	TA03-1327451	---	---
7	D2785P2301-16/07	TA03-1327453	---	---
8	D2785P2301-16/08	TA03-1327457	---	---
9	D2785P2301-16/09	TA03-1327464	---	---
10	D2785P2301-16/10	TA03-1327678	---	---
11	D2785P2301-16/11	TA03-1327075	---	---
12	D2785P2301-16/12	TA03-1327078	---	---
13	D2785P2301-16/13	TA03-1328065	---	---
14	D2785P2301-16/14	TA03-1328074	---	---
15	D2785P2301-16/15	TA03-1328105	---	---
16	D2785P2301-16/16	TA03-1328129	---	---
17	---	---	---	---
18	---	---	---	---
19	---	---	---	---
20	---	---	---	---

(第二頁，共兩面)



交

通

部

財團法人車輛安全
審驗中心代為製發

少量車型安全審驗合格證明

有效期限：114.02.17

申請者：耀迅實業有限公司

車輛種類(車別)：普通輕型機車

合格證明編號：D2785P2301-16/15

核准字號：安審(112)字第23731號

車輛引擎號碼：---

車輛車身號碼：TA03-1328105

車輛製造廠：HONDA MOTOR CO., LTD.

車輛廠牌：HONDA

底盤車製造廠：---

底盤車廠牌：---

車身打造廠：---

車身廠牌：---

車輛製造國家：日本(JAPAN)

底盤車製造國家：---

車身打造國家：---

車輛型式：GYRO CANOPY

底盤車型式：---

軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總重(公斤)：---

後軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總聯結重量(公斤)：---

車身式樣及車身附加配備：三輪

高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料

全長(公分)	全寬(公分)	全高(公分)	後懸(公分)	軸距(公分)	最遠軸距(公分)
189.5	66.0	169.0	---	141.0	141.0
輪距(公分)		貨廂容積尺度			
前輪	後輪	外框尺寸	內框尺寸	有效裝載容積	
---	49.5	---	---	---	
前軸組空重(公斤)	後軸組空重(公斤)	車輛空重(公斤)	車輛載重(公斤)	座位數	立位數
50.0	89.0	139.0	---	1	---
軸數/輪胎數/規格			備胎輪胎數/規格	能源種類	油箱容量
前軸組		後軸組	---	汽油	5.9 公升
1/1/100/100-12		1/2/130/70-8			
引擎系統				高壓燃料容器	
引擎型式	最大馬力	排氣量	汽缸數	安裝位置	數量
單缸四行程	3.4kW/7500rpm	49 c.c.	1 缸	---	---
		總容積	加氣口位置		
		---	---		

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。

2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。

3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

(第一面，共兩面)

少量車型安全審驗車輛清冊

序號	合格證明編號	車輛車身號碼	車輛引擎號碼	備註
1	D2785P2301-16/01	TA03-1321745	---	---
2	D2785P2301-16/02	TA03-1326338	---	---
3	D2785P2301-16/03	TA03-1327401	---	---
4	D2785P2301-16/04	TA03-1327413	---	---
5	D2785P2301-16/05	TA03-1327431	---	---
6	D2785P2301-16/06	TA03-1327451	---	---
7	D2785P2301-16/07	TA03-1327453	---	---
8	D2785P2301-16/08	TA03-1327457	---	---
9	D2785P2301-16/09	TA03-1327464	---	---
10	D2785P2301-16/10	TA03-1327678	---	---
11	D2785P2301-16/11	TA03-1327075	---	---
12	D2785P2301-16/12	TA03-1327078	---	---
13	D2785P2301-16/13	TA03-1328065	---	---
14	D2785P2301-16/14	TA03-1328074	---	---
15	D2785P2301-16/15	TA03-1328105	---	---
16	D2785P2301-16/16	TA03-1328129	---	---
17	---	---	---	---
18	---	---	---	---
19	---	---	---	---
20	---	---	---	---

(第二面，共兩面)



交通部



財團法人車輛安全
審驗中心代為製發

少量車型安全審驗合格證明

有效期限：114.02.17

申請者：耀迅實業有限公司

車輛種類(車別)：普通輕型機車

合格證明編號：D2785P2301-16/16

核准字號：安審(112)字第23732號

車輛引擎號碼：---

車輛車身號碼：TA03-1328129

車輛製造廠：HONDA MOTOR CO., LTD.

車輛廠牌：HONDA

底盤車製造廠：---

底盤車廠牌：---

車身打造廠：---

車身廠牌：---

車輛製造國家：日本(JAPAN)

底盤車製造國家：---

車身打造國家：---

車輛型式：GYRO CANOPY

底盤車型式：---

軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總重(公斤)：---

後軸組核定荷重(公斤)：---

核定車輛總聯結重量(公斤)：---

車身式樣及車身附加配備：三輪

高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料

全長(公分)		全寬(公分)		全高(公分)		後懸(公分)		軸距(公分)		最遠軸距(公分)	
189.5		66.0		169.0		---		141.0		141.0	
輪距(公分)				貨廂容積尺度							
前輪		後輪		外框尺寸		內框尺寸		有效裝載容積			
---		49.5		---		---		---			
前軸組空重(公斤)		後軸組空重(公斤)		車輛空重(公斤)		車輛載重(公斤)		座位數		立位數	
50.0		89.0		139.0		---		1		---	
軸數/輪胎數/規格						備胎輪胎數/規格		能源種類		油箱容量	
前軸組		後軸組		---		---		汽油		5.9 公升	
1/1/100/100-12		1/2/130/70-8									
引擎系統								高壓燃料容器			
引擎型式		最大馬力		排氣量		汽缸數		安裝位置		數量	
單缸四行程		3.4kW/7500rpm		49 c.c.		1 缸		---		---	
備註	1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。										
	2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。										
	3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。										

備註

1. 車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準變更時，交通部得對已核發合格證明之有效期限另行規定其效期及換發程序。
2. 依交通部車輛安全檢測基準「十二、機車排氣系統隔熱防護裝置」第3點規定，本合格證登載車型免除「機車排氣系統隔熱防護裝置」項目之檢測。
3. 本案車輛最小迴轉半徑200.0公分。

(第一面，共兩面)

少量車型安全審驗車輛清冊

序號	合格證明編號	車輛車身號碼	車輛引擎號碼	備註
1	D2785P2301-16/01	TA03-1321746	---	---
2	D2785P2301-16/02	TA03-1326338	---	---
3	D2785P2301-16/03	TA03-1327401	---	---
4	D2785P2301-16/04	TA03-1327413	---	---
5	D2785P2301-16/05	TA03-1327431	---	---
6	D2785P2301-16/06	TA03-1327451	---	---
7	D2785P2301-16/07	TA03-1327453	---	---
8	D2785P2301-16/08	TA03-1327457	---	---
9	D2785P2301-16/09	TA03-1327464	---	---
10	D2785P2301-16/10	TA03-1327678	---	---
11	D2785P2301-16/11	TA03-1327075	---	---
12	D2785P2301-16/12	TA03-1327078	---	---
13	D2785P2301-16/13	TA03-1328065	---	---
14	D2785P2301-16/14	TA03-1328074	---	---
15	D2785P2301-16/15	TA03-1328105	---	---
16	D2785P2301-16/16	TA03-1328129	---	---
17	---	---	---	---
18	---	---	---	---
19	---	---	---	---
20	---	---	---	---

(第二頁，共兩面)

完成車照片(車輛型式：GYRO CANOPY)



財團法人車輛安全審驗中心製發
奉 交通部95.8.21交路字第0950008083
號函核定,免加蓋申請者章戳



項目	單位 (公分)
全長	189.5
全寬	66.0
全高	169.0
軸距	141.0
最遠軸距	141.0
後輪輪距	49.5