

麥寮鄉公所清潔隊招考清潔隊員工作標準作業程序題庫 78 題

選擇題：

01、	()	垃圾清運作業前各車駕駛及隨車隊員於出勤前抵達停車場後，應做車輛幾級保養？
		(A)一級(B)二級(C)三級(D)四級
02、	()	清潔車輛的一級保養並未包括下列何項？
		(A)添加潤滑油、水、柴油(B)輪胎氣壓之保持(C)各部位螺絲旋緊(D)車身補漆
03、	()	下列何者非垃圾清運人員進入垃圾清運現場前應穿著之裝備？
		(A)反光背心(B)防護手套(C)安全帽(D)防滑運動鞋
04、	()	垃圾車行駛至各責任區收運時，駕駛人員下車，手持指揮棒至垃圾車何處協助指揮交通？
		(A)右前方(B)右後方(C)左前方(D)左後方
05、	()	垃圾清運作業時，兩邊車窗應保留幾公分之窗隙，以利駕駛人員掌握車外狀況？
		(A)10 公分(B)15 公分(C)20 公分(D)25 公分
06、	()	下列何者為垃圾清運作業時，兩邊車窗須保留適當窗隙之原由？
		(A)使車內保持空氣流通(B)讓駕駛人員掌握車外溫度(C)讓駕駛人員可聽到車外其他相關人員之喊話(D)方便車外工作人員遞送相關物品
07、	()	下列何者非屬垃圾包中之危險物品？
		(A)尼龍背包(B)燈管(C)針筒(D)禁水性化學物品
08、	()	垃圾收運過程如發現危險物品，應先作何處置？
		(A)移至安全處(B)開單告發(C)報警(D)通報消防隊。
09、	()	操控垃圾車進行壓縮作業之按鈕名稱為何？

		(A)控制鈕(B)發射鈕(C)啟動鈕(D)作業鈕。
10、	()	當垃圾清運作業需進行壓縮垃圾時，應由誰確認人員皆已離開後車尾斗後，使得按鈕啟動進行壓縮？
		(A)民眾(B)司機(C)隨車人員(D)以上皆可。
11、	()	垃圾壓縮時操作人員應站立於何處？
		(A)操控盤右側(B)後車斗正後方(C)後車斗左側(D)車後 5 公尺處。
12、	()	垃圾壓縮過程時，下列何者為非？
		(A)站立於垃圾車側面避免噴濺(B)用手擠壓垃圾，增加壓縮空間(C)與車輛保持安全距離(D)防止民眾丟棄垃圾，避免異物噴濺。
13、	()	垃圾車到達收運定點時，隨車人員之最主要任務為何？
		(A)協助交通指揮(B)操作垃圾壓縮系統，協助民眾丟棄垃圾(C)查緝資源回收落實程度(D)管理民眾排隊丟垃圾。
14、	()	垃圾壓縮過程欲停止壓縮作業時，應按下何種按鈕？
		(A)啟動鈕(B)關閉鈕(C)發射鈕(D)連續作業鈕
15、	()	垃圾車之壓縮系統控制盤上之啟動鈕，係代表何種作業功能？
		(A)啟動車斗舉昇作業(B)垃圾傾卸作業(C)啟動收運燈啟動功能(D)啟動垃圾壓縮作業。
16、	()	垃圾收集滿載後，應執行下列何項安全檢查？
		(A)踏板清潔(B)開關安全(C)垃圾滑落、飛落(D)以上皆是。
17、	()	啟動垃圾車往前時，駕駛或隨車人員如發現車體周圍有貓、狗等動物時，應
		(A)停車檢查，待淨空後再行啟動車輛往前(B)直接啟動車輛往前即可(C)由隨車人員判斷，不危及人員安全則繼續前進(D)由駕駛判斷，不危及民眾安全則繼續前進。

18、	()	啟動車輛前進時應注意車輛周圍安全，並不得具有下列何者在周圍？
		(A)人員(B)貓(C)狗(D)以上皆是。
19、	()	下列何者非從事清掃街道或夜間作業人員必須之基本配備？
		(A)反光背心(B)防滑運動鞋(C)安全帽(D)夜間照明工具。
20、	()	清掃街道之手推車（機車）應放置於來車方向前方約多少公尺處之車道？
		(A)10～15 公尺(B)15～20 公尺(C)20～25 公尺(D)25～30 公尺。
21、	()	清掃街道之手推車（機車）應放置於來車方向之何處車道，以防止車輛衝撞？
		(A)左方(B)右方(C)前方(D)後方。
22、	()	進行街道清掃作業時，手推車（機車）放置時應將反光三角警告標誌如何放置？
		(A)平躺放置(B)面向來車(C)背向來車(D)側向來車。
23、	()	街道清掃作業中遇有車道上廢棄物須撿拾時，須如何處置？
		(A)立刻清理撿拾(B)基於人員安全，無需撿拾(C)先注意雙方來車，在安全情況下撿拾(D)進行路口管制，在無車輛通行的情況下撿拾。
24、	()	街道清掃人員應以何種方式清掃路面以確保人員安全？
		(A)順向掃、逆向收(B)逆向掃、順向收(C)隨個人作業習慣(D)以上皆可。
25、	()	下列何者並非從事清溝作業人員應穿著之裝備？
		(A)反光背心(B)防護手套(C)反光帽(D)防滑運動鞋。
26、	()	下列何者為從事清溝作業人員應穿著之裝備？
		(A)反光背心、反光帽、防護手套、防護防壓安全鞋(B)N95 口罩、反光帽、防護手套、雨鞋(C)反光背心、防毒面具、防護手套、防護防壓安全鞋(D)反光背心、反光帽、防護手套、護目鏡。

27、	()	從事清溝作業時，應指派交通引導人員至來車方向距現場多少公尺處，以指揮棒或旗竿引導來車注意安全？
		(A)10～20 公尺(B)20～40 公尺(C)30～50 公尺(D)40～60 公尺。
28、	()	擔任清溝作業之交通引導人員，可持何物從事交通指揮、引導？
		(A)指揮棒或旗杆(B)白色毛巾布(C)反光背心(D)徒手指揮引導即可。
29、	()	下列何者為從事清溝作業時設置交通引導人員之目的
		(A)告知用路人放慢車速(B)引導來車行進方向(C)注意前方施工安全(D)以上皆是。
30、	()	清溝作業現場應以何物警戒、區分安全作業範圍？
		(A)紅色封鎖線(B)安全三角錐(C)反光封鎖線(D)反光三角標誌。
31、	()	從事清溝作業欲開啟水溝蓋時，應先確定下列何事，以防溝蓋掉落砸傷？
		(A)清理溝蓋周圍雜物(B)檢查溝蓋把手是否腐蝕(C)檢查溝蓋把手是否斷裂(D)以上皆是。
32、	()	清溝作業進行過程若遇溝泥堅硬時，可採下列何種方式使鬆化？
		(A)往溝道內注水使其軟化(B)踩踏溝泥(C)用鐵鍬將溝道內溝泥攪拌(D)使用化學藥劑。
33、	()	下列何者為清除溝泥之器具？
		(A)鉤耙(B)榔頭(C)鐵撬(D)十字鎬。
34、	()	下列何物常用於清溝時綑綁裝滿溝泥的袋子？
		(A)綿繩(B)電線(C)銅線(D)鐵線。
35、	()	清除溝泥後欲將溝蓋復原，可採行下列何種方式將溝蓋確實壓實？
		(A)用鐵鍬敲(B)用腳壓實(C)以手壓實(D)以車輪碾壓。

36、	()	清溝作業後對於裝滿溝泥之袋子，可先將其置於何處，瀝除內部水分？
		(A)放置柏油路面(B)移至溝蓋上(C)至於土堆上(D)至於推車中。
37、	()	從事清溝作業時，應注意下列何者事項？
		(A)檢查個人安全防護裝備(B)以安全三角錐設置警戒線，確保工作現場人員安全(C)注意地面是否濕滑，以防人員滑倒受傷(D)以上皆是。
38、	()	資源回收作業人員進入工作現場前應穿著何種鞋子，以確保工作安全？
		(A)運動鞋(B)工作鞋(C)防滑防壓之安全鞋(D)止滑鞋。
39、	()	下列何者為非屬進入資源回收工作現場應穿著之裝備？
		(A)反光背心(B)防滑運動鞋(C)反光帽(D)防護手套。
40、	()	資源回收車行駛至各責任區收運點時，應開啟何種燈號？
		(A)雙黃燈(B)倒車燈(C)故障燈(D)方向燈。
41、	()	資源回收車輛停妥後，隨車人員應先下車並於工作定點前放置何物？
		(A)回收告示牌(B)安全三角錐(C)工作告示板(D)資源回收桶。
42、	()	資源回收車駕駛停妥車輛後，應手持何項物品下車協助？
		(A)閃光塑膠棒(B)閃光指揮棒(C)手電筒(D)指揮旗。
43、	()	資源回收車駕駛協助隨車人員放開尾門固定扣環後，需避開並保有何類作業所需空間？
		(A)尾門移動空間(B)尾門旋轉空間(C)尾門下降空間(D)尾門擺盪空間。
44、	()	資源回收車隨車人員在操作尾門放下時，應先提醒並喊出下列何項警語，再行按下操作開關？
		(A)要開尾門了(B)工作開始(C)大家注意(D)要放尾門了。
45、	()	資源回收車隨車人員操作尾門放下時，應先做什麼動作後再行全部開

		啟，以防止物品飛落？
		(A)自行爬上車廂內查看(B)請駕駛協助確認(C)先開啟一小縫尾門查看(D)以長柄工具移除靠門物品。
46、	()	欲使用資源回收車尾斗升降設備登踏上、下車時，應先將尾斗調整至何種狀態？
		(A)放下 1/2 呈階梯狀(B)放下 1/3 呈階梯狀(C)放下 1/4 呈階梯狀(D)放下 2/3 呈階梯狀。
47、	()	資源回收作業人員欲將車尾斗升降設備上升至最高點時，應先提醒並喊出下列何項警語，再行按下操作開關？
		(A)危險，請離開(B)工作結束(C)大家注意(D)要上升了。
48、	()	資源回收車駕駛協助隨車人員將尾門固定扣環扣好後，欲上車前應
		(A)通知民眾已結束作業(B)確認隨車人員已上車(C)巡視車輛四周及車底是否有人、動物或其他物品(D)直接上車。
49、	()	資源回收作業完成後，駕駛應確認隨車人員是否完成何項動作後，方可啟動車輛？
		(A)戴好安全帽(B)繫好安全帶(C)抓緊車輛(D)穿好反光背心。
50、	()	從事資源回收作業時，需注意並落實下列何者事項？
		(A)車輛檢查保養(B)個人安全防護作業(C)尾斗升降設備注意安全(D)以上皆是。
51、	()	為確保廚餘清運工作安全，作業人員穿著具下列何者種功能之安全鞋？
		(A)符合國家檢驗合格(B)防滑(C)防壓(D)以上皆是。
52、	()	廚餘回收車行駛至各責任區收運點時，駕駛為能有效掌握隨車人員喊話指揮，應
		(A)開啟靠駕駛側之車窗(B)開啟兩邊車窗(C)開啟靠隨車人員側之車窗(D)開啟靠隨車人員側之車門。

53、	()	欲放開尾門扣環時，駕駛及隨車人員應採用下列何種方式？
(A)一人開一邊(B)合力開一邊(C)一人開，一人警戒(D)以上皆非。		
54、	()	以尾斗升降設備協助搬運廚餘桶至車上時，一次擺放之數量應為何？
(A)1~2 桶(B)3~4 桶(C)5~6 桶(D)6 桶以上。		
55、	()	廚餘桶尚擺放於尾斗上時，應待何時方可移動拖離尾斗？
(A)尾斗上昇或下降至完全停止後(B)啟動下降開關時(C)啟動上昇開關時(D)視廚餘裝載量而定。		
56、	()	從事廚餘回收作業時，應由下列何者持閃光指揮棒協助警戒交通？
(A)巡查人員(B)駕駛(C)隨車人員(D)民眾。		
57、	()	當尾斗升降設備放至一半呈階梯狀時，欲使操控人員停止應喊？
(A)好(B)OK(C)謝謝(D)到了。		
58、	()	清運車輛進入焚化廠內垃圾傾卸平台，應觀察傾卸門上何種燈號顯示與否？
(A)消防指示燈(B)AUTO 指示燈(C)啟動指示燈(D)故障指示燈。		
59、	()	清運車輛進入焚化廠內垃圾傾卸平台，除觀察燈號外，應遵守下列何人之指揮調度？
(A)傾卸平台指揮人員(B)控制室操作人員(C)大門警衛(D)隨車人員。		
60、	()	清運車輛在焚化廠內倒車駛向垃圾傾卸口時，駕駛應聽從何人之指揮，緩緩倒車向後？
(A)傾卸平台指揮人員(B)控制室操作人員(C)大門警位(D)隨車人員。		
61、	()	清運車輛於焚化廠內垃圾傾卸平台倒車時，隨車人員在指揮車輛時嚴禁站在於何處？
(A)車輛正前方(B)車輛後方(C)車輛左側(D)車輛右側。		

62、	()	當清運車輛倒車抵達焚化廠內垃圾傾卸平台定點後，可採取下列何種措施，防止車輛滑行？
		(A)輪胎往左打到底(B)用鋼索勾住車輛(C)確實拉起手剎車(D)輪胎往右打到底。
63、	()	清潔車輛於焚化廠內傾卸平台倒車時，應放慢車速避免撞擊何物發生危險？
		(A)傾卸門(B)傾卸口安全島(C)傾卸門前路檔(D)以上皆是。
64、	()	當人員接近垃圾傾卸坑口時，需確實穿戴何物後方可從事相關作業，以防止人員墜落？
		(A)安全帶(B)反光衣(C)閃光指揮棒(D)口罩。
65、	()	為避免人員靠近垃圾傾卸坑口作業發生滑倒墜落危險，需設置工作安全帶並勾掛於何處為宜？
		(A)傾卸口兩側牆壁(B)傾卸口門框(C)傾卸口安全島(D)傾卸口上方掛勾。
66、	()	清運車輛於焚化廠內傾卸平台傾倒垃圾過程時，當打開車斗後隨車人員應站立於何處，以防跌落垃圾儲坑？
		(A)車側安全處(B)車後安全處(C)車前安全處(D)以上皆非。
67、	()	清運車輛完成垃圾傾卸作業後，應確定何物已恢復定位？
		(A)抓斗(B)車斗(C)以上皆是(D)以上皆非。
68、	()	下何者為進入焚化廠內傾卸平台作業時注意事項？
		(A)嚴禁抽煙(B)應保持車窗窗隙(C)清運人員務必繫上安全帶(D)以上皆是。
69、	()	為防引燃沼氣，焚化廠垃圾貯坑內應嚴禁
		(A)灑水(B)煙火(C)聊天(D)拍照。
70、	()	下列何者為焚化廠垃圾貯坑內可能衍生並引起火災之氣體
		(A)沼氣(B)臭氣(C)氫氣(D)氧氣。

71、	()	當焚化廠內黑球溫度達幾度以上時，作業人員需穿戴身體熱防護設備
(A)36 度(B)40 度(C)45 度(D)50 度		
72、	()	當焚化廠作業噪音值超過幾分貝時，現場作業人員必需配戴耳塞等防音防護具，方可從事作業
(A)65 分貝(B)75 分貝(C)80 分貝(D)90 分貝。		
73、	()	清運車輛進入焚化廠內傾卸平台時，應由何者協助指揮倒車
(A)隨車人員(B)控制台操作人員(C)他車駕駛(D)以上皆可。		
74、	()	清運車輛進入焚化廠傾卸平台倒車時，指揮人員嚴禁站立在車輛
(A)前方(B)後方(C)左方(D)右方。		
75、	()	在焚化廠傾倒垃圾時，倘遇異常狀況或人員墜落時，應採取之緊急應變程序為何？A.停止垃圾吊車作業 B.立即以電話通知中控室人員 C.駕駛或隨車人員立即下車 D.按下「紅色緊急按鈕」
(A)CBAD(B)ABDC(C)CDAB(D)BACD。		
76、	()	垃圾車於焚化廠傾倒垃圾時，在打開車斗後，隨車人員應站立於車輛何處之安全位置，以防跌落垃圾貯坑
(A)車前(B)車後(C)車側(D)以上皆是。		
77、	()	當進入焚化廠垃圾貯坑、污水貯留池或焚化爐體內作業時，應穿帶個人防護具下列何者為非
(A)安全帽(B)呼叫防護具(C)安全手套(D)防毒面具。		
78、	()	從事污水處理作業於添加化學藥液時，為防止噴濺傷害發生，人員應穿戴個人防護具下列何者為非
(A)防護口罩(B)護目鏡(C)防護衣(D)消防衣。		

選擇題：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	D	D	D	C	C	A	A	C	C	A	B
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
B	B	D	D	A	D	B	B	C	B	C	B
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
D	A	C	A	D	B	D	C	A	D	B	B
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D	C	B	A	B	B	C	D	C	A	D	C
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	D	D	B	A	B	A	B	A	B	A	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
B	C	D	A	C	A	C	D	B	A	D	D
73	74	75	76	77	78						
A	B	C	C	D	D						